

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
483	刚性防水套管(成品)	DN350(L≤350mm)	个	265.88	235.29	
484	刚性防水套管(成品)	DN300(L≤350mm)	个	186.66	165.19	
485	刚性防水套管(成品)	DN250(L≤350mm)	个	156.06	138.11	
486	刚性防水套管(成品)	DN200(L≤350mm)	个	94.86	83.95	
487	刚性防水套管(成品)	DN150(L≤350mm)	个	57.80	51.15	
488	刚性防水套管(成品)	DN100(L≤350mm)	个	42.84	37.91	
489	刚性防水套管(成品)	DN80(L≤350mm)	个	36.38	32.19	
490	刚性防水套管(成品)	DN65(L≤350mm)	个	31.28	27.68	
491	刚性防水套管(成品)	DN50(L≤350mm)	个	27.88	24.67	
492	刚性防水套管(成品)	DN40(L≤350mm)	个	23.46	20.76	
493	刚性防水套管(成品)	DN32(L≤350mm)	个	21.76	19.26	
494	刚性防水套管(成品)	DN25(L≤350mm)	个	21.42	18.96	
三、通风及防排烟系统						
495	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-3.5 0.55KW-4P	台	1294.26	1145.36	
496	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-4.0 1.5KW-4P	台	1515.09	1340.79	
497	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-4.5 3KW-2P	台	2013.12	1781.52	
498	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-5 4KW-2P	台	2360.32	2088.78	
499	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-5.5 5.5KW-4P	台	2862.77	2533.42	
500	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-6 7.5KW-4P	台	3088.42	2733.11	
501	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-6.5 7.5KW-4P	台	3368.99	2981.41	
502	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-7 7.5KW-4P	台	3503.21	3100.18	
503	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-8 7.5KW-4P	台	3837.05	3395.62	
504	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-9 15KW-4P	台	5774.07	5109.80	

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
505	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-10 15KW-4P	台	5959.61	5273.99	
506	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-11 18.5KW-4P	台	7687.72	6803.30	
507	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-12 22KW-6P	台	9748.26	8626.78	
508	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-13 37KW-6P	台	16253.00	14383.19	
509	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-14 45KW-8P	台	19470.32	17230.37	
510	轴流式高温消防排烟风机	ZXPF-A-I-16 55KW-8P	台	22746.87	20129.97	
511	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-4.5 0.9/2.5KW	台	2219.09	1963.80	
512	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-5 1.1/3.3KW	台	2523.74	2233.40	
513	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-5.5 1.5/4.7KW	台	3220.94	2850.39	
514	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-6 1.4/5.9KW	台	3385.94	2996.41	
515	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-6.5 4.5/5.5KW	台	3799.92	3362.76	
516	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-7 6.5/8KW	台	4729.04	4184.99	
517	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-8 9/11KW	台	5495.58	4863.35	
518	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-9 11/14KW	台	6949.59	6150.08	
519	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-10 13/16KW	台	7481.75	6621.02	
520	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-11 8/17KW	台	9860.16	8725.81	
521	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-12 10/20KW	台	10893.39	9640.17	
522	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-13 12/25KW	台	14623.06	12940.76	
523	轴流式双速高温消防排烟风机	ZXPF-A-II-14 18/37KW	台	20088.23	17777.19	
524	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-12 5.5KW-4P	台	4980.76	4407.75	
525	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-15 7.5KW-4P	台	5737.82	5077.72	
526	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-18 11KW-4P	台	7059.22	6247.10	
527	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-20 15KW-4P	台	8529.99	7548.66	

湖北省消防工程材料市场参考 价格信息

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
528	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-22 18.5KW-4P	台	9985.39	8836.63	
529	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-25 22KW-4P	台	12116.63	10722.68	
530	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-27.5 30KW-6P	台	16086.75	14236.06	
531	离心式高温消防排烟风机	LXPF-A-I-30 30KW-6P	台	17524.79	15508.67	
532	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-12 3/4KW	台	4769.21	4220.54	
533	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-15 6.5/8KW	台	6596.83	5837.90	
534	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-18 9/11KW	台	7569.85	6698.98	
535	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-20 13/16KW	台	9773.33	8648.96	
536	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-22 13/16KW	台	10225.45	9049.07	
537	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-25 18.5/22KW	台	12957.88	11467.15	
538	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-27.5 22/28KW	台	16400.79	14513.98	
539	离心式双速高温消防排烟风机	LXPF-A-II-30 26/34KW	台	18021.06	15947.84	
540	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-3.5 1.5KW-4P	台	1301.03	1151.36	
541	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-4 3KW-4P	台	1720.77	1522.80	
542	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-4.5 3KW-4P	台	1852.99	1639.81	
543	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-5 5.5KW-4P	台	2630.90	2328.23	
544	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-6 7.5KW-4P	台	3674.85	3252.08	
545	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-7 11KW-4P	台	3926.65	3474.91	
546	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-8 11KW-4P	台	4207.35	3723.32	
547	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-9 15KW-4P	台	5152.91	4560.10	
548	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-10 22KW-4P	台	6589.62	5831.52	
549	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-11 22KW-4P	台	8008.99	7087.60	
550	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-12 30KW-6P	台	10724.43	9490.64	

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
551	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-13 37KW-6P	台	13647.84	12077.73	
552	混流(斜流)式通风机	SWF-A-I-14 45KW-6P	台	17119.85	15150.31	
553	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-6.5 6.5/8KW	台	4532.42	4010.99	
554	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-7 9/11KW	台	4861.55	4302.25	
555	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-8 9/11KW	台	5173.82	4578.60	
556	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-9 11/14KW	台	6722.05	5948.72	
557	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-10 13/16KW	台	7100.59	6283.71	
558	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-11 13/16KW	台	7610.44	6734.90	
559	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-12 15/20KW	台	8521.72	7541.34	
560	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-13 22/28KW	台	13031.24	11532.07	
561	混流(斜流)式双速通风机	SWF-A-II-14 17/38KW	台	16546.99	14643.36	
562	防爆轴流式高温消防排烟风机	BZXPF-A-I-7 7.5KW-4P	台	5539.57	4902.27	
563	防爆轴流式高温消防排烟风机	BZXPF-A-I-8 7.5KW-4P	台	5999.21	5309.03	
564	防爆轴流式高温消防排烟风机	BZXPF-A-I-9 15KW-4P	台	8846.74	7828.97	
565	防爆轴流式高温消防排烟风机	BZXPF-A-I-10 15KW-4P	台	9172.18	8116.97	
566	防爆离心式高温消防排烟风机	BLXPF-A-I-18 11KW-4P	台	11223.52	9932.31	
567	防爆离心式高温消防排烟风机	BLXPF-A-I-20 15KW-4P	台	13348.39	11812.74	
568	防爆离心式高温消防排烟风机	BLXPF-A-I-22 18.5KW-4P	台	15695.33	13889.67	
569	防爆离心式高温消防排烟风机	BLXPF-A-I-25 22KW-4P	台	18649.51	16503.99	
570	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=0.75\text{mm}$	m^2	112.67	99.71	
571	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1\text{mm}$	m^2	136.00	120.35	
572	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1.2\text{mm}$	m^2	153.67	135.99	
573	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1.5\text{mm}$	m^2	182.00	161.06	

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
574	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=0.75\text{mm}$	m^3	137.67	121.83	
575	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1\text{mm}$	m^3	162.00	143.36	
576	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1.2\text{mm}$	m^3	182.00	161.06	
577	镀锌风管(共板法兰,成品)	$\delta=1.5\text{mm}$	m^3	203.83	180.38	
578	气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 0.5H	m^3	278.00	246.02	
579	气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 1.0H	m^3	308.00	272.57	
580	气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 1.5H	m^3	338.00	299.12	
581	不锈钢气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 0.5H	m^3	670.00	592.92	
582	不锈钢气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 1.0H	m^3	700.00	619.47	
583	不锈钢气凝胶复合材料防火风管	耐火极限 1.5H	m^3	730.00	646.02	
584	不锈钢风管(304 材质、角钢法兰)	$\delta=1\text{mm}$	m^3	324.67	287.32	
585	不锈钢风管(304 材质、角钢法兰)	$\delta=1.2\text{mm}$	m^3	362.50	320.80	
586	不锈钢风管(304 材质、角钢法兰)	$\delta=1.5\text{mm}$	m^3	414.67	366.96	
587	定风量阀	/	米	510.00	451.33	周长
588	70℃防火阀	/	米	226.67	200.59	周长
589	防爆 70℃防火阀	/	米	310.00	274.34	周长
590	70℃保温密闭防火阀	/	米	233.33	206.49	周长
591	280℃排烟防火阀	/	米	253.33	224.19	周长
592	远控排烟阀	/	米	253.33	224.19	周长
593	70℃电动(磁)防烟防火阀	/	米	253.33	224.19	周长
594	280℃电动(磁)排烟防火阀	/	米	253.33	224.19	周长
595	钢制对开多叶调节阀	/	米	130.00	115.04	周长
596	电动多叶调节阀	/	米	130.00	115.04	周长

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
597	钢制止回阀	/	米	130.00	115.04	周长
598	防火调节阀	/	米	233.33	206.49	周长
599	板式排烟阀	/	米	240.00	212.39	周长
600	密闭阀	/	米	130.00	115.04	周长
601	插板阀	/	米	130.00	115.04	周长
602	多页排烟口	周长 2 米以内	米	260.00	230.09	周长
603	多页排烟口	周长 2-4 米	米	280.00	247.79	周长
604	多叶加压送风口	/	米	240.00	212.39	周长
605	防爆机构	/	台	1700.00	1504.42	
606	手动防火阀/排烟防火阀执行器	常开	台	133.17	117.85	
607	电动防火阀/电动排烟防火阀执行器	常开	台	163.33	144.54	
608	防火/排烟防火阀执行器	常开-全自动	台	350.00	309.73	
609	排烟阀执行器	(常闭-远控)-标配 6 米钢丝绳	台	350.00	309.73	
610	电动开关型执行器	开关量-国产机构	台	350.00	309.73	
611	电动调节型执行器	模拟量-国产机构	台	866.67	766.96	
612	电动调节型执行器	弹簧复位-国产机构	台	1166.67	1032.45	
613	电动调节型执行器	弹簧复位-合资机构	台	3000.00	2654.87	
614	正压送风口面板(喷塑)	/	m ²	313.33	277.29	
615	铝合金单层百叶风口(喷塑)	/	m ²	300.00	265.49	
616	铝合金双层百叶风口(喷塑)	/	m ²	363.33	321.53	
617	铝合金防雨百叶风口(喷塑)	/	m ²	363.33	321.53	
618	铝合金格栅风口(喷塑)	/	m ²	350.00	309.73	
619	铝合金自垂百叶风口(喷塑)	/	m ²	363.33	321.53	

序号	材料、设备名称	规格及型号	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
620	带人字阀(可调节)	/	m³	300.00	265.49	
621	铝合金方形散流器(喷塑)	/	m²	363.33	321.53	
622	金属铝网	/	m²	269.32	238.34	
623	线形风口	/	m²	355.23	314.36	
624	圆形散流器(喷塑)	/	米	833.33	737.46	直径
625	旋流风口(喷塑)	/	米	933.33	825.96	直径
626	球形喷口(喷塑)	/	米	1100.00	973.45	直径
627	消声百叶窗	/	m²	1933.33	1710.91	
628	阻抗复合消声器	/	m³	383.33	339.23	
629	微孔板消声器	/	m²	390.00	345.13	
630	消声静压箱	/	m³	390.00	345.13	
631	短臂消声弯头	/	m³	390.00	345.13	
632	帆布软接	/	m²	196.67	174.04	
633	碳素结构钢单张热镀锌钢板	80.4-0.5mm	吨	5913.96	5235.18	
634	碳素结构钢单张热镀锌钢板	80.6mm	吨	5811.96	5144.92	
635	碳素结构钢单张热镀锌钢板	80.7mm	吨	5607.96	4964.39	
636	碳素结构钢单张热镀锌钢板	80.8-0.9mm	吨	5556.96	4919.25	
637	碳素结构钢单张热镀锌钢板	81.0-1.5mm	吨	5454.96	4828.99	
四、电气火灾监控系统						
638	剩余电流式电气火灾监控探测器	探测电流 100A	只	177.06	156.69	
639	剩余电流式电气火灾监控探测器	探测电流 250A	只	218.21	193.11	
640	剩余电流式电气火灾监控探测器	探测电流 630A	只	336.26	297.58	
641	剩余电流式电气火灾监控探测器	探测电流 1250A	只	1291.73	1143.12	